

Pinot noir moyen 114



193MTP85



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R06s161-165
193Mtp85

*to 165
2 R 6 s 161-165
Pinot noir moyen 114*

FH

*Pinot noir moyen 114
2 R 6 s 161-165*







Désignation : Pinot noir moyen 114
 Clos 10 Planche 16 Rang S souche 9
 Vigueur : 1
 Date de Véraison : le 21.7.64
 Date de Maturité : 17.8.64 +1
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - M - P^{11 cm} - L - M - C
 Pédoncule : L - M - C
 BAIE : TG - G - M - P. 15x15
 Bl. - Gr - Rs - Rg - N
 Charge :
 s 12 Saveur : S - m - ar - fox - herb.
 s 21 disc. - sph. - ell. - Ov. -
 s 31 Obov. - cyl. - fus.
 s 41
 s 50 avec pépins - apyrène
 jus : inc. - coloré

Miller: ① 1 2 3 4 5

Miller: ① 1 2 3 4 5
 Désignation : Pinot noir moyen
 Clos 10 Planche 16 Rang S' Souche 9
 Vigueur : 2,5
 Date de Véraison : 31.7.65
 Date de Maturité : 19.8.65 0
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - M - P⁹ - L - M - C
 BAIE : TG - G - M^{14x14} - P.
 Bl - Gr - Rs - Rg - N
 Charge :
 s 14 saveur : S - m - ar - fox - herb.
 s 24 disc - sph - ell. - Ov.
 Obov. - cyl - fus.
 s 33
 s 45 avec pépins - apyrène
 s 51 jus : inc. - coloré.

Pédoncule : L - M - C

DESIGNATION : Pinot noir moyen 114
 CLOS 10 PLANCHE 16 RANG S' SOUCHE 9
 Vigueur : 3
 Port : érig - 1/2 érig - couché.
 Date de Véraison : 26.7.66
 Date de maturité : 23.8.66 +2
 Pourriture : 0
 Pédoncule : C
 Millerandage : 0
 GRAPPE : G - M - P¹⁰ : L - M - C
 BAIE : TG - G - M^{15x15} - P.
 disc. - sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N
 Saveur : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 15
 s 22
 s 32 avec pépins - apyrène.
 s 46 Jus : inc. - coloré.
 s 56

Année : 1964

Emplacement 10.16.59..... Désignation Pinot noir moyen 114

		D A T A S							
	Nombre total								
		26-3							
1	1								
2	1								
3	1								
4	6	3 x							
5	1								

R le 26-3 64 x (-2)

Année : 1965

Emplacement 10.16.59..... Désignation Pinot noir moyen 114

		D A T A S							
	Nombre total								
		27-3	31.3						
1	5	2	3 x						
2	6	2	3 x						
3	4	2 x	3 x						
4	4	1	2 x						
5	Guille								

R le 31.3.65 x + 3

Année : 1966

Emplacement cl. 10 P. 16.59..... Désignation Buiet. noir. moyen. M4..

		D A T E S									
		Nombre total									
		123	163								
1	3	1	2 ^v								
2	3	1	2 ^v								
3	2	-									
4	4	-	1								
5	6	-	3 ^x								

Dle 16-3-1966
+4

Désignation : *Pist noir moyen 114*

VASSAL *10* Planche *16* Côté *59* N° Souche 1 2 *3* 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui *1* - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux *8* -
cotonneux 9.

42 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé *3* - *light*
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses *9*.

44 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation : *Pindt noir moyen 114*

VASSAL *10* Planche *16* côté *59* N° souche 1 2 *(3)* 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 5 - aranéeux *(7)*
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux *(8)* - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté *(3)* *légt*
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc *(4)* - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert *(8)* - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)* *légt*
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement *(3)*

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *(2)* *légt*

49 - glabre *(2)* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation : *Pinst noir moyen 114*

Glos *10* Planche *16* Côté *39* Rang souche I 2 *3* 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré *1* ^{*très light*} - à raies 2 - vert 3.
Ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair *3* ^{*à la base*}
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré *7* ^{*light*} - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation *Bint non moyen 114*

Clos *10* Planche *16* Côté *59* rang souche *1* 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne *2* - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétueux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté *3*
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté *3*
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3
grossièrement bullée *4* - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire
rouge *3* partiellement rouge *3* entièrement
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte I - partiellement rouge *3*
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc *2* - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen *2* - court 3.

39 - glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré *2* - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

Calvo
juin 65

Emplacement : 10. 1659
Désignation : Point noir moyen 114-

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).
- 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- 24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- 25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) ^{14x14} - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
- 27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- 27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
 - A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- 29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- 29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
- 33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- 30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
- 31 - A pédicelle long 1 - moyenn 2 - court (3).
- 31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- 31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- 32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
- 32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- 32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
- 33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Angel 8.64

Dénomination *Pinet noir moyen 114*
Planche Côté *10 16 59* Rang souche *1-2-3-4-5* ..

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : *10* cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65

N° d'ordre : 0193-85 Désignation : Linot noir moyen 114
Origine :
Emplacement : 10p16 89 Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - 3.
9 - L_1/L ① - 2 - 3.
10 - L_2/L ① - ②.
11 - Lobes ① - ③ - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ① - ② - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) ① - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ① - 2 - ~~3~~ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ① - ② - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - ⑧.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. ① - ② - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ~~3~~ - ④ - ⑤ - ⑥ - ~~7~~ - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ① - ② - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - ② - 3.
Forme : 4 - ⑤.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧.

Domergue 69